



HERBIVOREN



Nashorn und Tapir

Futternummer: 3695

Geeignet für: Nashorn und Tapir

IHRE VORTEILE

- ◇ Eisenarme Rezeptur mit von Natur aus eisenarmen Rohstoffen hergestellt für Spitzmaulnashörner und Tapire
- ◇ Auch für Nashörner vom intermediate Typ geeignet
- ◇ Hoher Gehalt an leicht fermentierbarer Faser durch Rübenschnitzel und Traubentrester
- ◇ Hoher Gehalt an Vitamin E
- ◇ Ohne Soja- und Palmölprodukte
- ◇ Enthält organische Selen-, Zink- und Manganquellen
- ◇ Biotin supplementiert
- ◇ Ohne mineralisches Eisen
- ◇ Wenig Getreide für tiefen Stärkegehalt
- ◇ Jede Charge wird auf den Eisengehalt analysiert
- ◇ Dank Vitamin-, Mineralstoff- und Spurenelementsupplementierung sind bei geeigneter Rationszusammenstellung keine zusätzlichen Ergänzungsfutter nötig

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen einen individuellen Fütterungsvorschlag



FUTTERART, FORM, LIEFERMENGEN

- ◇ Ergänzungsfuttermittel
- ◇ Form: Pellet 8 mm rund
- ◇ Liefermengen: 25 kg Papiersäcke
Paletten à 750 kg
- ◇ Produktnummer: 3695.PD.S25

Futterabbildung im Originalmassstab
Farben können vom Produkt abweichen

Für Ihre Bestellungen: Granovit Zoofeed

CH-4303 Kaiseraugst
Tel. +41 61 816 16 16
Fax +41 61 816 18 00

zoofeed@granovit.ch
www.granovit-zoofeed.ch

2022-06-30

Nashorn und Tapir

Futternummer: 3695

FUTTERANGABEN

Hauptnährstoffe (%)

Trockensubstanz	90
Rohprotein	13
Rohfett	3
Rohfaser	20
Rohasche	10
NfE	44
NDF	35
ADF	24
Stärke	4
Zucker	6

Energie (MJ/kg)

GE	15.6
ME Pferd	7.8

Mengenelemente (%)

Calcium	1.2
Phosphor	0.7
Magnesium	0.3
Natrium	0.7
Kalium	1.5
Chlor	0.9

Spurenelemente (mg/kg)

Eisen	330
Zink	166
Kupfer	40
Jod	1.8
Mangan	85
Selen	0.6
Kobalt	0.2

Aminosäuren (%)

Arginin	0.67
Lysin	0.54
Methionin	0.20
Methionin + Cystin	0.39
Tryptophan	0.15
Threonin	0.46

Vitamine (zugesetzt, mg/kg)

Vitamin A (IU/KG)	9900
Vitamin D3 (IU/KG)	1950
Vitamin E	1300
Vitamin K3	1.6
Vitamin B1	4
Vitamin B2	7
Vitamin B6	6
Vitamin B12	0.04
Nicotinsäure	50
Pantothensäure	27
Folsäure	4
Biotin	6
Cholin	0
Vitamin C	0

Zusammensetzung

Luzerne, Traubentrestler, Sonnenblumenextraktionsschrof, Haferkleie, Apfeltrestler, Rübenschnitzel, Weizenkleie, Melasse, Leinsaatprodukte, Mineralstoffe, Spurenelement- und Vitaminprämixe, Mais (NGVO)

Bemerkungen

- ◇ Angegebene Gehalte sind berechnete Mittelwerte bezogen auf lufttrockene Substanz.
- ◇ Energiegehalte berechnet nach Angaben aus Kamphues et al. 2014. GE=Bruttoenergie, ME=umsetzbare Energie.
- ◇ Spurenelemente: berechneter Totalgehalt. Vitamindeklaration: vor Produktion zugegebene Vitamine. Geschätzte Gesamtvitamingehalte für Rationsberechnungen auf Anfrage.
- ◇ Die Nährstoffgehalte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe und deren Herstellungsprozesse.

UNSERE FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG

- ◇ Das Futter eignet sich zur Ergänzung einer Ration auf Rauhfutterbasis (Grasheu, Luzerne, Stroh, Laub etc.)
- ◇ Wasser immer zur freien Verfügung stellen.
- ◇ Dosierungsvorschlag: Tapire: 0.5%-1.5% des Körpergewichts pro Tag. Nahörner: 0.4% - 0.8% des Körpergewichts pro Tag

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen einen individuellen Fütterungsvorschlag für die betreffende Tierart

Quellen:

Clauss, M. et al. (2005). A contribution to the trace element nutrition of captive black rhinoceroses (*Diceros bicornis*). Nutrition Advisory Groups Proceedings. Castell, J. (2005). Dissertation. Untersuchungen zu Fütterung und Verdauungsphysiologie am Spitzmaulnashorn (*Diceros bicornis*). Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Tierernährung der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Kamphues et al. (eds), Supplemente zur Tierernährung für Studium und Praxis, 12. Auflage, 2014. M&H. Schaper, Hannover, pp 20-26, pp 20-26
Litzenich, B. A., Ward, A. M. (September 1997). Hay and Pellet Rations: Considerations in Feeding Ungulates. Nutrition Advisory Group Handbook, Fact Sheet 006.