

HERBIVORES

Rhinocéros et tapir

Numéro d'aliment : 3695

Convient aux : Rhinocéros et tapirs

VOS AVANTAGES

- ◊ Matières premières avec faible teneur en fer, sans enrichissement supplémentaire pour rhinocéros noirs et tapirs
- ◊ Recette appropriée pour rhinocéros type intermediaire
- ◊ Haute teneur en fibres facilement fermentescible grâce aux pulpes de betterave, marc de raisin et pomme
- ◊ Haute teneur en vitamine E
- ◊ Sans produits de soja et d'huile de palme
- ◊ Contient des sources d´oligoélément
- ◊ Supplémentation de biotine
- ◊ Sans fer minéralisé
- ◊ Peu de céréales pour une faible teneur d'amidon
- ◊ Chaque lot est analysé pour la teneur en fer
- ◊ Grâce à la supplémentation en minéraux, vitamines et oligo-éléments, il n'est pas nécessaire de distribuer d´autres aliments complémentaires avec des rations adéquates.

TYPE D'ALIMENT, STRUCTURE, CONDITIONNEMENT

Illustration de l'aliment à l'échelle d'origine taille réelle
Les couleurs du produit peuvent différer

- ◊ Aliment complémentaire
- ◊ Structure : Granulé 8 mm rond
- ◊ Conditionnement : Sac de 25 kg
  Palette de 750 kg
- ◊ Numéro de produit : 3695.PD.S25
- ◊ Stockage: Au sec (<75% d'humidité), à l'abri de la lumière et au frais (10-25°C). Les variations de température >10°C doivent être évitées. Toujours enlever le film plastique autour des palettes immédiatement après livraison.

Pour vos commandes : Granovit Zoofeed CH-4303 Kaiseraugst zoofeed@granovit.ch
Tél. +41 61 816 16 16 www.granovit-zoofeed.ch
Fax +41 61 816 18 00

2024-01-01



HERBIVORES

Rhinocéros et tapir

Numéro d'aliment : 3695

DONNÉES NUTRITIONNELLES

Nutriments principaux (%)

Matière sèche	90
Protéine brute	13.5
Graisse brute	4
Cellulose brute	21
Cendres brutes	9
ENA	42.5
NDF	35
ADF	22
Amidon	6
Sucre	6

Energie (MJ/kg)

EB	16.5
EM cheval	7.7

Macro-éléments (%)

Calcium	1.2
Phosphore	0.7
Magnésium	0.3
Sodium	0.6
Potassium	1.5
Chlore	0.7

Oligo-éléments (mg/kg)

Fer	300
Zinc	178
Cuivre	35
Iode	1.7
Manganèse	85
Sélénium	0.6
Cobalt	0.3

Vitamines (ajoutées, mg/kg)

Vitamine A (IU/KG)	11'700
Vitamine D3 (IU/KG)	2'180
Vitamine E	1'300
Vitamine K3	1.2
Vitamine B1	4
Vitamine B2	7
Vitamine B6	6
Vitamine B12	0.04
Acide nicotinique	60
Acide pantothénique	40
Acide folique	4
Biotine	6
Choline	0
Vitamine C	50

Acides aminés (%)

Arginine	0.67
Lysine	0.54
Méthionine	0.20
Méthionine + Cystine	0.39
Tryptophane	0.15
Thréonine	0.46

Composition

Marc de raisin, luzerne, tourteau d'extraction de tournesol, son d'avoine, marc de pomme, son de blé, pulpe de betterave, mélasse, produits à base de graines de lin, minéraux, oligo-éléments de maïs (NOGM) et prémélanges de vitamines

Remarques

- Les données spécifiées sont des valeurs moyennes calculées sur la base de la matière sèche.
- Energie brute et énergie métabolisable calculées selon les données de Kamphues et al. 2014. EB = énergie brute, EM = énergie métabolisable
- Oligo-éléments: contenu total calculé. Déclaration des vitamines: vitamines ajoutées avant la production. Teneur totale estimée en vitamines pour les calculs de la ration sur demande.
- Les teneurs en nutriments sont soumises à des variations naturelles dues aux matières premières et leurs processus de production.

NOTRE RECOMMANDATION D'UTILISATION

- L'aliment convient pour compléter une ration à base de fourrage grossier.
- Toujours mettre de l'eau fraîche à disposition.
- Proposition de dosage : rhinocéros: 0,4% -0.8% et tapir 0.5-1.5% du poids vif par jour.

Il est recommandé d'utiliser le granulé dans le cadre d'une gestion de l'alimentation orientée sur l'enrichissement afin de maximiser le temps d'ingestion par les animaux.

Sources :
Clauss, M. et al. (2005). A contribution to the trace element nutrition of captive black rhinoceroses (Diceros bicornis). Nutrition Advisory Groups Proceedings.
Castell, J. (2005). Dissertation. Untersuchungen zu Fütterung und Verdauungsphysiologie am Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis). Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Tierernährung der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Kamphues, J. et al. (2014). Supplemente zu Vorlesungen und Übungen in der Tierernährung, 12. Auflage, M.&H. Schaper, Hannover
Litzenich, B. A., Ward, A. M. (September 1997). Hay and Pellet Rations: Considerations in Feeding Ungulates. Nutrition Advisory Group Handbook, Fact Sheet 006.

Pour vos commandes : Granovit Zoofeed CH-4303 Kaiseraugst Tél. +41 61 816 16 16 Fax +41 61 816 18 00 zoofeed@granovit.ch www.granovit-zoofeed.ch

2024-01-01